

3436
Pamphlet 63-10
Muss

*Natürliche
Abbildung
der
merkwürdigsten
WÜRMER
nach ihren
Geschlechtern*

*fortgesetzt
von J. E. W. Herlot
gezeichnet
von D. F. Sotzmann
Berlin bey G. A. Lange
1787.*



Q445



B67

1780

[3d. 9, plates]


SCNHRB






1. 2. Gordius intestinalis , der Eingeweid-Fadenwurm.
 3. 6. Harangum , „Heringsfadenwurm ,

DSI




Ascaris Papillofus, der Warzenwurm.





Lumbricus Terrestris, Lin: der Erdregenwurm .






1. 2. *Fasciola hepatica*, Lin:

der Leberwurm.

1. - 4. " *lucii*, "


das langhälligte Doppellock.




Sipunculus Saccatus, Lin:
die Sacksprütze.



Fig. 1. *Hirudo Medicinalis*, Lin. *der gemeine Blutigel.*
. 2. *ab.* . *Geometra* , . *der Spannenmefser.*






Mixine Glutinosa , Lin.
der Fischwurm .



Limax Ater , Lin:
die Waldschnecke .






Laplyfia Depilans, Lin.
der Verhaarer .






Doris Argo, Lin.
der rothe Argus.



Aphrodita Aculeata, Lin: *der Stachelrücken.*






1. *Nereis Lacustris* , Lin : *das Wasserälchen* .

2 . „ *Rufa* , Pen :



1.



2.






Fig. 1. *Ascidia Rustica*, Lin. die *Cylinderseide* .
 . 2. . . . *Intestinalis*, . . . *Darmseide* .



1.





2.



1. Actinia Senilis, Lin: die *Austernessel* .

2. „ Felina, „ . *Kronennessel* .






Tethys Fimbria, Lin.
das Kerbenmaul.






Holothuria
der


Frondosa, Lin:
Seebeutel.






Holothuria Pentactes, Lin.

die Rippenblase.



Terebella Plumosa, Müll:





Lernaea Branchialis , Lin:
der Kabeljauwurm.




Scyllaea Pelagica , Lin:
der Seegraskriecher .






Sæpia Octopodia, Pen:





Saepia Loligo, Lin.



die Seekatze.



Medusa Capillata , Lin.


die Haarquelle .






1. *Asteria Oculata* , Pen:


2. , *Gibbosa* ,






Asteria Sphaerulata, Pen :






Alteria Caput medusae, Lin.
der Medusa.



1




2



1. Echinus Diadema, Lin. die Seekrone.

2. „ mamillatus, .



Echinus Lacunofus, Lin.

der Todtenkopf.






Fig. 1.



2



3




Fig. 1. Chiton Squamofus, Lin.

. 2. . Scaber variegatus,

. 3. . Picentus,

Fig. 2.



Fig. 1. *Lepas tintinnabulum*, Lin.

. 2. *Anatifera*





Fig. 1.



2




Fig 1. Pholas Dactylus , Lin.

2 . . Costatus , .







Fig 1. *Mya Margaritifera*, Lin .


2. *Corrugata* .



Fig. 1.



2.



3.





Fig.1. Solen Ensis , Lin.

. 2 . , Radiatus , .


. 3 . . Striatus , .



1



2



3





Fig 1. Tellina Radiata, Lin.


. 2 . ~ Spengleri,

. 3 . ~ Arenosa,

1



2



3





Fig. 1. *Cardium Cardissa*, Lin.


2 . . . *Rusticum*, "

3 . . . *Roseum*,


1



2



3







1. *Macra Maxima* .

2. . *Vulgaris* .


3. . *Papyracea* .






- | | | |
|---|---------------|------|
| 1 | Donax Scortum | Lin. |
| 2 | . Pubescens | |
| 3 | . Cuneata | |
| 4 | . Scripta | |

1.




2.




1. *Verrucosa Dione*, Lin.

2. , *Cedonulli*, :




Spondylus Gaderopus, Lin.




Chama Hippopus, Lin.

1.






2.




1. *Arca Antiquata*, Lin.

2. " *Glycymeris*, "




- | | | | |
|----|--------|---------|--------|
| 1. | Ostrea | Plica | , Lin. |
| 2. | | Malleus | , |
| 3. | | Lima | , |

Verm. XXXVIII.




Anomia Electrica Lin.


Verm. XXXIX.




Mytilus Edulis, Lin.




Pinna fragilis, Lin.





Argonauta Argo, Lin.






1. *Nautilus Pompilius*, Lin.

2. " *Beccarii* , "


3. " *Semilituus* , "



1.




2.



1. *Conus Marmoratus*, Lin.
2. , *Cedo nulli*, .



1.



2.





Fig. 1. *Cypræa Exanthema*, Lin.

2. „ *Arabica* „



1.



2.






Fig.1. Bulla Volva, L.in.

. 2 . Ambulla, "

1 .




2 .




1. Voluta Auris midea Lin .

2 . . . Oliva

1 .



2 .



1. Buccinum Bonum , Lin.


2 . Echinophorum , .




Fig. 1. *Strombus Gibberulus*, Lin.


2 . . . *Luthuanus* , .


3 . . . *Subalata* , .




Murex Ramosus, Lin .











SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01506 5253